



***BKHS / KP SERİSİ KURUTMA VE ISITMA
FIRINLARI
BKHS / KP DRYING AND HEATING OVENS***

GENEL GÖRÜNÜM / GENERAL VIEW



GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL FEATURES

- ◆ Dahili zaman röleli PID sıcaklık kontrolü
- ◆ Dahili zaman ayarlayabilme özelliği ile 99 saat 59 dakikaya kadar zaman ayarı. Süresiz çalışma yapabilme imkanı
- ◆ 8 adet önceden ayarlanmış program ve 1 adet kullanıcı programı
- ◆ Program bitimlerinde ve açılışta sesli uyarı sistemi
- ◆ USB bağlantı özelliği ile PC ye bilgi aktarım özelliği
- ◆ Blulab Studio ile data kayıt özelliği. Bu özellik ile yaptığınız çalışmalar GLP bazında izlenebilir olacaktır.
- ◆ 2satırlı aydınlatmalı LCD ekran
- ◆ İç ortam 50C ye ulaştığında ve geçtiğinde sürekli yanan yüksek sıcaklık uyarı ledi
- ◆ Harici 300 C'lik güvenlik termostadı
- ◆ Elektronik kontrollü eksoz çıkışı
- ◆ Kilitlenebilir kapı kolu sayesinde güvenilir çalışma imkanı
- ◆ Yüksek kapasite paslanmaz çelikten imal edilmiş raflar
- ◆ Paslanmaz iç hazne
- ◆ PID temperature control with internal time relay
- ◆ With built-in time adjustment feature, time setting up to 99 hours 59 minutes. Ability to work indefinitely
- ◆ 8 preset programs and 1 user program
- ◆ Audio warning system at the end of the program and at the opening
- ◆ Data transfer feature to PC with USB connection feature
- ◆ Data recording feature with Blulab Studio. With this feature, your work will be traceable on the basis of GLP.
- ◆ 2-line illuminated LCD display
- ◆ Continuous high temperature warning led when the internal environment reaches 50C and passes
- ◆ External 300 C safety thermostat
- ◆ Electronically controlled exhaust outlet
- ◆ Reliable operation thanks to the lockable door handle
- ◆ High-capacity stainless steel shelves
- ◆ Stainless inner chamber

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Sıcaklık Aralığı / Temperature Range	30-250C
Kontrol Hassasiyeti / Control Accuracy	+/-1C
Homogenizasyon Hassasiyeti / Homogenius Accuracy	+/-2C
Sabit Program / Preprogramme	8 adet sabit, 1 adet kullanıcı programı / 8Pcs preprogram,1 pc user program
Kullanıcı Programı/ User Programme	Mevcut / Exist
Zaman Ayarı/ Timing	0-99 saat/hour 59 Dakika/min veya zamansız çalışma (or indefinite working)
Enerji / Energy	220V 50Hz
55 Litre Kurutma ve Isıtma Fırınları İç ve Dış Ölçüleri / 55 Liter Drying and Heating Ovens Internal and External Dimensions	477*350*354 MM 640*640*620 MM
120 Litre Kurutma ve Isıtma Fırınları İç ve Dış Ölçüleri / 120 Liter Drying and Heating Ovens Internal and External Dimensions	500*550*436 MM 660*720*820 MM