



***BLULAB BKF SERİSİ KÜL FIRINLARI***  
***BLULAB BKF SERIES ASH FURNACES***  
***1100C***

# GENEL GÖRÜNÜM / GENERAL VIEW



# GENEL ÖZELLİKLER

- ◆ **1100°C Maksimum Çalışma Sıcaklığı**
- ◆ **1050°C Sürekli Çalışma Sıcaklığı**
- ◆ **5-7-10 Litre Hacim Seçenekleri**
- ◆ **Gıda, Plastik ve Diğer Organik Materyallerin Kül Analizleri gibi her türlü İşlem için ideal Kolay Programlama**
- ◆ **Tek Tuş ile Start/Stop**
- ◆ **Laboratuvar İçinde Minimal Yer Kaplayan Dizayn**
- ◆ **Çift Katmanlı Gövde ile Düşük Dış Yüzey Sıcaklığı**
- ◆ **Hafif İzolasyon Tuğlalarından Yapılmış Dayanıklı İç Hazne**

# GENERAL FEATURES

- ◆ **1100 ° C Maximum Working Temperature**
- ◆ **1050 ° C Continuous Working Temperature**
- ◆ **5-7-10 Liter Volume Options**
- ◆ **Easy Programming Ideal for All Types of Processes such as Ash Analysis of Food, Plastic and Other Organic Materials**
- ◆ **One Touch Start / Stop**
- ◆ **Minimal Space-Saving Design in the Laboratory**
- ◆ **Low Outer Surface Temperature with Double Layer Body**
- ◆ **Durable Inner Chamber Made of Lightweight Insulating Bricks**

# TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature</b>	1100C
<b>Ekran / Screen</b>	LED Ekran 4 Satırlı / LED Display 4 Lines
<b>Kontrol Hassasiyeti / Control Sensitivity</b>	+/-1 C
<b>Isıtma Programı / Heating Program</b>	2
<b>Ayarlanabilir Program Hafızası / Adjustable Program Memory</b>	1
<b>Termokoupl /Thermocouple</b>	K tipi / Type K
<b>1100C 5 lt Kül Fırını İç ve Dış Boyutları / 1100C 5 lt Ash Furnace Inner and External Chamber Dimensions</b>	150x150x225 [mm] 446x618x620 [mm]
<b>1100C 7 lt Kül Fırını İç ve Dış Boyutları / 1100C 7 lt Ash Furnace Inner and External Chamber Dimensions</b>	180x160x260 [mm] 476x628x655 [mm]
<b>1100C 10 lt Kül Fırını İç ve Dış Boyutları / 1100C 10 lt Ash Furnace Inner and External Chamber Dimensions</b>	200x180x300 [mm] 496x648x695 [mm]