



BDSB / BDSSB SERİSİ SU BANYOLARI
BDSB / BDSSB SERIES WATER BATH

GENEL GÖRÜNÜM / GENERAL VIEW



GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL FEATURES

- ◆ Paslanmaz geniş iç hazne
- ◆ Paslanmaz taban tablası
- ◆ Farklı genişliklerden oluşan paslanmaz halka kapaklar
- ◆ Epoksi boyalı çelik gövde
- ◆ PID sıcaklık ve zaman kontrol ünitesi
- ◆ Pratik su boşaltım sistemi
- ◆ CE sertifikası
- ◆ Opsiyonel İç & Dış sirkülasyon seçeneği
- ◆ Large stainless inner chamber
- ◆ Stainless base plate
- ◆ Stainless ring lids of different widths
- ◆ Epoxy painted steel body
- ◆ PID temperature and time control unit
- ◆ Practical water drainage system
- ◆ CE certification
- ◆ Optional Internal & External circulation option

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Hacim / Volume	Brüt / Gross 12-20 lt
Ekran Çözünürlüğü / Display Accuracy	+/-0,1 C
Isı Dağılım Hassasiyeti / Heat Dissipation Sensitivity	+/- 1 C
Zaman Ayarı / Time Setting	99 saat 59 dk ve zamansız çalışma / 99 hours 59 minutes and timeless operation
İç Hazne / Inner Chamber	Paslanmaz Çelik / Stainless steel
Alt Tabla / Bottom Table	Paslanmaz Çelik / Stainless steel
Rezistans / Resistance	Paslanmaz Çelik 1000W / Paslanmaz Çelik / Stainless Steel 1000W
Kapak / Cover	Ayarlanabilir Halka Kapak / Adjustable Ring Cover
Sirkülasyon / Circulation (Sadece Sirkülasyonlu modeller) / (Circulation models only)	İç Sirkülasyon veya İç&Dış Sirkülasyon / Internal Circulation or Internal & External Circulation