



***BKHS / KQ SERİSİ KURUTMA VE ISITMA  
FIRINLARI  
BKHS / KQ DRYING AND HEATING OVENS***

# GENEL GÖRÜNÜM / GENERAL VIEW



# GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL FEATURES

- ◆ PID sıcaklık kontrol ünitesi
- ◆ Oto tüne özelliği
- ◆ Dahili zaman modülü ile 99 saat 59 dak ya kadar zamanlama yapabilme özelliği ve süresiz çalışma imkanı
- ◆ Opsiyonel alarm özelliği
- ◆ Paslanmaz iç hazne
- ◆ Paslanmaz tel raflar ( kaplama değildir)
- ◆ Elektronik kontrollü eksoz çıkış damperi
- ◆ T / C için ortam sıcaklık kompanzasyonu
- ◆ Şifre Korumalı panel
- ◆ Yüksek hassasiyet doğruluk
- ◆ Program ve kontrol parametrelerini sürekli hafızada tutabilme
- ◆ PID temperature control unit
- ◆ Auto tunnel feature
- ◆ Timing up to 99 hours and 59 minutes with the internal time module and the ability to work indefinitely
- ◆ Optional alarm feature
- ◆ Stainless inner chamber
- ◆ Stainless wire shelves (not plated)
- ◆ Electronically controlled exhaust outlet damper
- ◆ Ambient temperature compensation for T / C
- ◆ Password Protected panel
- ◆ High precision accuracy
- ◆ Keeping program and control parameters continuously in memory

## TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

<b>Maksimum Isı Ayarı / Maximum Heat</b>	30-250C
<b>Kontrol Ünitesi / Control Unit</b>	PID, LED EKLAN / PID, LED DISPLAY
<b>Ekran Çözünürlüğü / Display Accurcy</b>	+/-1 C
<b>Isı Dağılım Hassasiyeti / Heat Dissipation Sensitivity</b>	+/- 2 C
<b>Alarm Çıkışı / Alarm Output</b>	Opsiyonel/Optional
<b>Hacim / Volume</b>	55 L &120 L
<b>Güvenlik Sensörü / Security Sensor</b>	300C kadar / up to 300C
<b>Isıtma / Heating</b>	Çok Noktalı / Multy Point
<b>Raf / Shelf</b>	2 adet paslanmaz çelik / 2 pcs stainless steel
<b>Eksoz çıkış kontrolü / Exhaust Control</b>	Servo motor and servo control
<b>Enerji / Energy</b>	220V / 50 Hz
<b>Zaman Ayarı/ Timing</b>	0-99 saat/hour 59 Dakika/min veya zamansız çalışma (or indefinite working)
<b>55 Litre Kurutma ve Isıtma Fırınları İç ve Dış Ölçüleri / 55 Liter Drying and Heating Ovens Internal and External Dimensions</b>	477*350*354 MM 640*640*620 MM
<b>120 Litre Kurutma ve Isıtma Fırınları İç ve Dış Ölçüleri / 120 Liter Drying and Heating Ovens Internal and External Dimensions</b>	500*550*436 MM 660*720*820 MM